



# **Transfert de données**

## **Instructions d'utilisation du**

### **modèle de base**

## **Droits d'auteur**

Droits d'auteur © 2015 eBay Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et demeurent la propriété exclusive d'eBay Inc. Toute copie ou utilisation du contenu de ce document sans autorisation préalable est strictement interdite.

eBay et le logo eBay sont des marques d'eBay Inc. Les autres marques et noms de produits cités dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

eBay Inc. 2145 Hamilton Ave. San Jose, CA 95125 (Etats-Unis d'Amérique)

Téléphone: 408.558.7400; Fax: 408.558.7401

## **L'information de document**

Version du document: 3.4

Date: Février 2015

# Contenu

<b>Introduction.....</b>	<b>5</b>
Comment utiliser ce guide.....	5
<b>En quoi consiste l'outil Transfert de données ?.....</b>	<b>6</b>
Présentation de l'outil Transfert de données.....	6
Conditions et configuration requises pour pouvoir utiliser l'outil Transfert de données.....	6
Fonctionnalités de l'outil Transfert de données.....	7
Processus de l'outil Transfert de données.....	7
Comprendre la structure des modèles.....	8
Sélection d'un fichier de modèle.....	9
<b>Utilisation des modèles par défaut.....</b>	<b>10</b>
Acquisition d'un modèle par défaut .....	10
Saisie de données dans les champs d'un modèle par défaut.....	11
Ajout d'un nouveau champ dans un modèle par défaut.....	13
Utilisation des champs d'état.....	14
Obtention des valeurs pour ConditionID.....	14
Saisir description de l'état.....	15
<b>Chargement et téléchargement de fichiers.....</b>	<b>16</b>
Chargement d'un fichier de modèle.....	16
Affichage des résultats du chargement.....	17
Détails du rapport des résultats du chargement.....	18
<b>Génération de rapports.....</b>	<b>19</b>
Introduction d'une demande de téléchargement.....	19
Télécharger un rapport Objets vendus.....	20
Télécharger un rapport Annonces en cours.....	21
Programmation des téléchargements.....	21
Affichage de la programmation des téléchargements.....	22
<b>Définition des champs des modèles.....</b>	<b>24</b>
Champs obligatoires des modèles.....	24
*Action.....	24
*Category.....	24
*ConditionID.....	24
*Description.....	25
*DispatchTimeMax.....	25
*Duration.....	26
*Format.....	26
*Location.....	27
*Quantity.....	27
*ReturnsAcceptedOption.....	27
*StartPrice.....	27
*Title.....	28
Champs facultatifs des modèles.....	28
AdditionalDetails.....	28
AmEx.....	28
BoldTitle.....	29

BuyItNowPrice.....	29
CustomLabel.....	29
DomesticInsuranceFee.....	29
DomesticInsuranceOption.....	30
GalleryType.....	30
InternationalInsuranceFee.....	30
InternationalInsuranceOption.....	31
ImmediatePayRequired.....	31
MOCashiers.....	31
PaymentInstructions.....	32
PaymentSeeDescription.....	32
PaymentStatus.....	32
PayPalAccepted.....	32
PayPalEmailAddress.....	33
PersonalCheck.....	33
PicURL.....	33
PrivateNotes.....	34
Product:EAN.....	34
Product:UPC.....	34
RefundOption.....	35
ReturnsWithinOption.....	35
ShippingCostPaidByOption.....	35
ShippingDiscountProfileID.....	36
ShippingService-1:AdditionalCost.....	36
ShippingService-1:Cost.....	37
ShippingService-1:FreeShipping.....	37
ShippingService-1:Option.....	37
ShippingService-1:Priority.....	38
ShippingService-1:ShippingSurcharge.....	38
ShippingService-2:AdditionalCost.....	38
ShippingService-2:Cost.....	39
ShippingService-2:Option.....	39
ShippingService-2:Priority.....	39
ShippingService-2:ShippingSurcharge.....	40
ShippingStatus.....	40
*ShippingType.....	40
StoreCategory.....	41
Subtitle.....	41
Champs de résultats et de rapport.....	41
Au sujet des scripts pour les rapports.....	41
Champs relatifs au rapport Annonces en cours.....	42
Champs relatifs au rapport Paiement en attente.....	43
Champs relatifs au rapport Résultats du chargement.....	44
Champs relatifs au rapport Objets payés en attente de livraison.....	46
Champs relatifs au rapport Objets payés et envoyés.....	48
Champs relatifs au rapport Mon inventaire.....	49
Champs relatifs au rapport Objets vendus.....	50
Champs relatifs au rapport Objets invendus.....	51

# Introduction

Cette section décrit la finalité du présent document, et indique où se trouvent les modèles d'annonce de l'outil Transfert de données.

## Comment utiliser ce guide

Ce guide explique comment utiliser l'outil Transfert de données pour publier des annonces sur le site eBay. Ce document a été conçu pour être utilisé avec les modèles standard disponibles à la page [Sélectionner un modèle](#) de l'outil Transfert de données.

# En quoi consiste l'outil Transfert de données ?

Cette section fournit une présentation générale de l'outil Transfert de données, et décrit la structure et l'utilisation des modèles.

## Présentation de l'outil Transfert de données

Cette section décrit les conditions et la configuration requises pour pouvoir utiliser les modèles de l'outil Transfert de données, et présente un processus général.

## Conditions et configuration requises pour pouvoir utiliser l'outil Transfert de données

L'outil Transfert de données permet de créer des annonces hors ligne à l'aide d'un format de fichier plat standard, puis de procéder facilement au chargement groupé d'un grand nombre d'annonces et de gérer en toute simplicité les ventes correspondantes.

L'outil Transfert de données permet d'effectuer les opérations suivantes rapidement et de manière efficace :

- Créer des annonces
- Confirmer l'absence d'erreurs dans les fichiers d'annonces avant leur publication
- Modifier les annonces en cours
- Clôturer les ventes en cours
- Télécharger les rapports des ventes
- Effectuer des remboursements
- Marquer des objets comme livrés
- Laisser une évaluation

L'outil Transfert de données constitue la solution idéale dans les cas suivants :

- Vous êtes déjà familiarisé avec la procédure de mise en vente sur eBay.
- Vous disposez d'un grand nombre d'objets à mettre en vente.
- Vous utilisez un logiciel tel que Microsoft® Excel, Access ou un autre programme pour gérer votre inventaire, et souhaitez employer cette application afin de créer un fichier d'annonces pour eBay.
- Vous maîtrisez la manipulation des fichiers plats, et souhaitez mettre en vente plusieurs objets simultanément à l'aide d'un seul fichier.

L'utilisation de l'outil Transfert de données implique certaines conditions au niveau de votre compte eBay et de la configuration de votre ordinateur.

### Configuration

L'outil Transfert de données peut s'utiliser sur toutes les plates-formes Windows, Mac ou Linux, pour autant que le système présente la configuration suivante :

- Une connexion à Internet
- Un navigateur Web standard
- Un éditeur de texte compatible avec le format CSV (valeurs séparées par une virgule)

## Fonctionnalités de l'outil Transfert de données

L'outil Transfert de données présente de nombreux avantages : traitement plus rapide des fichiers, fichiers réponse de meilleure qualité, possibilité d'afficher le statut du traitement et conventions de nommage plus cohérentes.

Grâce aux fonctionnalités, modèles et processus de l'outil Transfert de données, vous pouvez charger et gérer un grand nombre d'annonces et contrôler les ventes correspondantes à l'aide d'un format de fichier plat standard.

Un fichier plat est un fichier de données électroniques utilisé pour échanger des informations entre deux systèmes. Les données de chaque fiche sont séparées par une virgule, un point-virgule ou une tabulation. Grâce à l'outil Transfert de données, vous pouvez utiliser des fichiers plats pour mettre des objets en vente dans toutes les catégories eBay. Avantages des fichiers plats :

- **Compatibilité avec toutes les plates-formes** : créez et utilisez des fichiers plats sur tous les systèmes d'exploitation
- **Compatibilité avec tous les logiciels de gestion** : gérez votre inventaire avec la quasi-totalité des tableurs et bases de données disponibles sur le marché
- **Efficacité accrue** : créez ou mettez à jour plusieurs annonces simultanément

Vous pouvez également charger et télécharger des fichiers à l'aide de scripts. Si vous préférez automatiser les chargements via une requête HTTP Post, ou les téléchargements via une requête HTTP Get, consultez la page [Instructions de chargement et de téléchargement par programme](#) de l'outil Transfert de données.

### Modèles téléchargeables

Tous les fichiers de modèle par défaut que vous téléchargez doivent contenir des données organisées en champs (également appelés *colonnes* ou *en-têtes*) pouvant être reconnus et interprétés à la fois par l'outil Transfert de données et par votre système.

Les modèles de l'outil Transfert de données permettent de créer un fichier unique contenant plusieurs actions. Ainsi, vous pouvez par exemple ajouter une annonce, en modifier une autre ou en clôturer une troisième.

eBay a conçu plusieurs modèles par défaut pouvant être téléchargés. Consultez la section [Utilisation des modèles par défaut](#) à la page 10.

### Gestion des ventes

L'outil Transfert de données permet également de télécharger et de gérer les données relatives à la vente des objets à chaque étape de la procédure de mise en vente. Par exemple, vous pouvez télécharger un rapport des commandes pour obtenir la liste de vos ventes les plus récentes, ou télécharger un rapport des commandes remboursées pour vérifier les remboursements.

## Processus de l'outil Transfert de données

La création d'un fichier d'annonces à partir d'un modèle de l'outil Transfert de données s'effectue selon le processus de base suivant :

1. Sélectionnez un modèle à télécharger dans l'outil Transfert de données.

2. Téléchargez le modèle sur votre ordinateur dans le répertoire de votre choix.
3. Ouvrez le modèle à l'aide d'un tableau ou d'une application similaire.
4. Remplissez le modèle pour créer un fichier d'annonces.
5. Enregistrez le fichier d'annonces sous forme de fichier texte aux valeurs séparées par une virgule (\*.csv) ou une tabulation.
6. Chargez le fichier d'annonces sur eBay.
7. Passez en revue le statut et les résultats du chargement, et corrigez les erreurs éventuelles.

Pour plus de détails sur l'utilisation des modèles de l'outil Transfert de données, consultez le document [Transfert de données - Instructions pour utilisateurs confirmés](#).

## Comprendre la structure des modèles

Cette section décrit les spécifications relatives aux fichiers et la structure du format des fichiers.

Vous pouvez saisir les informations produit dans le modèle manuellement, objet par objet. Si votre inventaire figure déjà dans une base de données ou dans un fichier de tableur, vous pouvez également mapper les données dans le fichier du modèle. Quelle que soit la méthode sélectionnée, saisissez les données dans le format spécifié en portant une attention particulière aux points suivants :

- *Champ obligatoire* : vous devez renseigner chaque champ obligatoire spécifié dans les tableaux des champs de données. Un astérisque ( \* ) précède le nom des champs obligatoires.



**Remarque:** Les nouveaux vendeurs doivent utiliser un mode de paiement sûr, en d'autres termes PayPal ou une carte de crédit telle que American Express, Discover, Visa ou MasterCard. Pour choisir un mode de paiement sécurisé, consultez la section [Champs facultatifs des modèles](#) à la page 28.

- *Type de caractères, nombre maximum de caractères et valeurs valides* : les données doivent être conformes au type de caractères et au nombre maximum de caractères spécifiés dans les définitions des champs de données.



**Important:** L'outil Transfert de données ne prend pas en charge les sauts de ligne, les retours à la ligne ni les retours chariot dans les valeurs de champ. Si vous ne supprimez pas ces caractères, une erreur apparaîtra lors de la tentative de traitement du fichier. Si vous souhaitez des lignes distinctes dans le champ Description (ou dans tout autre champ), vous devez utiliser du texte HTML.

- *Le nom des champs d'en-tête ne prend pas en compte les majuscules et les minuscules* : vous pouvez donc indifféremment saisir le nom des champs de données en majuscules ou en minuscules. Par exemple, l'outil Transfert de données interprétera `paypalaccepted` et `PayPalAccepted` comme un champ identique. Nous vous recommandons néanmoins l'orthographe du nom des champs d'en-tête utilisée dans le présent document.
- *Les valeurs des champs d'en-tête prennent en compte les majuscules et les minuscules* : lorsque vous saisissez des chaînes de valeurs dans les champs de données, veillez à respecter les majuscules et les minuscules des modèles de champs de données, comme indiqué dans le présent document. Par exemple, `VerifyAdd` est une valeur valide pour le champ Action, tandis que `verifyadd` ne l'est pas.
- *Relations entre les champs* : certains champs sont associés à des champs corrélés. Par exemple, si vous saisissez une valeur dans le champ [ShippingService-1:Option](#) à la page 37 pour un objet spécifique, vous devez également saisir une valeur dans le champ [ShippingService-1:Cost](#) à la page



37. Dans certains cas, un champ peut être facultatif du point de vue technique, mais son utilisation implique l'utilisation d'un autre en raison de la relation qui les unit. L'utilisation inadéquate des champs peut générer des messages d'erreur concernant la cohérence des informations sur la livraison et le paiement dans le fichier des résultats.

- *Différences au niveau des modèles entre les sites eBay* : les sites eBay ne prennent pas tous en charge les différents modèles par défaut. Par exemple, certains sites ne prennent pas en charge le modèle incluant les Informations préremplies sur l'objet.

 **Astuce**: pour plus de détails sur le support proposé au niveau des différents sites, consultez le document [Transfert de données - Instructions pour utilisateurs confirmés](#).

- *Les en-têtes intelligents appliquent les valeurs automatiquement* : si vous créez un fichier d'annonces pour des types d'objets spécifiques, par exemple des livres, ceux-ci présentent tous la même valeur. Vous pouvez saisir cette valeur dans l'en-tête en une seule fois plutôt que de saisir la valeur pour chaque annonce séparément.

## Sélection d'un fichier de modèle

Cette section explique la finalité de chacun des modèles d'annonce.

Avant de télécharger des modèles, choisissez un répertoire de destination qui vous permettra d'accéder aux fichiers et de les récupérer facilement. Appliquez les bonnes pratiques de gestion des fichiers pour réduire le risque de perte de données et les rectifications qui prennent un temps précieux. Chaque type de modèle a été conçu pour un usage spécifique.

Par exemple, les modèles d'annonce sont destinés aux usages suivants :

- Utilisez le modèle incluant les Caractéristiques de l'objet pour créer des annonces basées sur une catégorie eBay spécifique, par exemple un type de souvenirs particulier.
- Utilisez le modèle incluant les Informations préremplies sur l'objet pour créer des annonces basées sur des codes ISBN, des codes UPC ou des codes produit établis.
- Utilisez le modèle de base pour tous les autres types d'annonce, comme les objets qui ne présentent pas de similitudes majeures.
- Utilisez le modèle d'annonce pour billets d'entrée dans les représentations et spectacles pour mettre des tickets en vente dans la catégorie Billets d'entrée dans les représentations et spectacles, comme les tickets d'entrée aux concerts et aux manifestations sportives.

Lorsque vous créez un modèle d'annonces pour la première fois, limitez celles-ci au strict minimum, et utilisez l'action *VerifyAdd* quand vous chargez un fichier pour la première fois. En chargeant un fichier simple la première fois, vous pourrez résoudre plus facilement les erreurs éventuelles. Une fois le fichier chargé avec succès, créez un fichier avec vos annonces réelles, puis chargez ce fichier pour publier ces annonces sur eBay.

Lorsque vous créez un nouveau fichier d'annonces, n'oubliez pas que vous pouvez le réutiliser plus tard pour créer des fichiers d'annonces similaires.

## Utilisation des modèles par défaut


Cette section explique comment télécharger un fichier de modèle, puis saisir des informations produit dans les champs du modèle.

### Acquisition d'un modèle par défaut

Cette section explique comment obtenir les modèles par défaut via Internet.

Vous devez être connecté à Internet pour pouvoir télécharger les modèles de l'outil Transfert de données. Pour plus de détails sur les modèles de l'outil Transfert de données, consultez le document [Transfert de données - Instructions pour utilisateurs confirmés](#).

Vous pouvez télécharger les modèles dans deux formats : Excel ou CSV. Les modèles au format Excel fournissent la description des champs dans le fichier, pas les modèles CSV. La sélection du modèle adéquat facilite la mise en vente des objets. Chaque modèle a été conçu pour un usage spécifique.

 **Remarque:** si vous utilisez un bloqueur de fenêtres contextuelles, vous devrez le désactiver ou l'ignorer à l'invite pour pouvoir télécharger les modèles.

Pour acquérir un modèle par défaut, procédez comme suit :

1. Ouvrez une session sur eBay.com à l'aide de votre pseudo et de votre mot de passe.
2. Allez à la page [Sélectionner un modèle](#).
3. A gauche de la page *Présentation de l'outil Transfert de données*, cliquez sur **Sélectionner un modèle**.

**Select a Template: File Exchange**

Select the template that you would like to use to upload your listings and updates. [Learn more.](#)

**Item Specifics Category template**  
Use this template to list in one category. This option allows you to enter item specifics to your listings.  
[Select a category](#)

**Catalog listing template**  
Use this template if you plan to use ISBN or UPC codes to list items in the following categories: Books, Movies, Music, and Video Games.  
[CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)

**Tickets listing template**  
Use this template if you plan to list in the Event Tickets category.  
[CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)

**Basic template (no item specifics)**  
Use this template if you're listing in categories that do not include item specifics.  
[CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)


**Half.com templates**  
Use these templates to manage inventory and sales on Half.com.  
Load Inventory: [CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)  
Post Sales Management: [CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)

[About eBay](#) | [Announcements](#) | [Security Center](#) | [eBay Toolbar](#) | [Policies](#) | [Government Relations](#) | [Site Map](#) | [Help](#)

Copyright © 1995-2008 eBay Inc. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners. Use of this Web site constitutes acceptance of the eBay [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#).

[eBay official time](#)

### Illustration 1: Page Sélectionner un modèle

 **Astuce:** vous pouvez utiliser les liens à gauche de la page *Sélectionner un modèle* pour accéder à toutes les autres pages de l'outil Transfert de données utilisées dans le cadre de ces procédures.

4. Sélectionnez un des fichiers de modèle au format CSV ou Excel, puis suivez les instructions à l'écran pour enregistrer ce modèle sur votre ordinateur.

## Saisie de données dans les champs d'un modèle par défaut

Cette section explique comment utiliser un fichier de modèle de l'outil Transfert de données pour créer un fichier d'annonces.

La procédure ci-dessous fournit des exemples d'entrées pour un modèle par défaut. L'action utilisée dans un fichier de modèle détermine les champs par défaut qui doivent obligatoirement contenir des valeurs (données). Par exemple, l'utilisation des actions Revise et Relist requiert uniquement l'utilisation du champ ItemID. En revanche, l'utilisation de l'action End requiert l'utilisation des champs ItemID et Encode. Pour plus de détails sur les spécifications relatives au champ Action, consultez le document [Transfert de données - Instructions pour utilisateurs confirmés](#).

Pour plus de détails sur les spécifications relatives aux champs généraux, consultez la section [Définition des champs des modèles](#) à la page 24.

1. Suivez les descriptions de champ ci-dessous pour saisir des données dans les champs eBay par défaut obligatoires (\*):

Nom du champ dans l'en-tête	Exemple	Nombre maximum de caractères	Fonction
<i>*Action</i> à la page 24	VerifyAdd	N/A (non applicable)	Add permet de tester un fichier simple avant de charger vos annonces. Pour charger vos annonces, utilisez l'action Add.
<i>*Category</i> à la page 24	18978	S/O	Spécifie la catégorie d'objets sur eBay. Copiez le code de catégorie à partir d'une des lignes avec le terme « Info » dans le champ Action. Vous pourrez ensuite supprimer les lignes Info. Le champ Category doit contenir un code de catégorie eBay valide, par exemple 18978.
<i>*Title</i> à la page 28	Lotion bio pour le corps	80 caractères (espaces compris)	Spécifie les termes trouvés lorsque les acheteurs recherchent des produits. Utilisez plusieurs termes pour permettre aux acheteurs de trouver plus facilement ce produit.
<i>*Description</i> à la page 25	Lotion pour la peau à l'aloès et à la lavande	500 000 caractères (espaces compris)	Spécifie les détails du produit et d'autres informations, telles que les frais d'assurance et d'expédition.
<i>PicURL</i> à la page 33	http://xxx /photo2.jpg	2 048 caractères (espaces compris)	Crée un lien vers une photo hébergée de l'objet. Les photos doivent être hébergées. En d'autres termes, l'URL renseignée pointe vers votre photo sur un server Web accessible via Internet.
<i>*Quantity</i> à la page 27	10	S/O	Spécifie le nombre d'objets de ce type que vous vendez. Il n'est pas nécessaire d'indiquer le séparateur de milliers pour les grands nombres.
<i>*Format</i> à la page 26	FixedPrice	S/O	Spécifie le type de format de mise en vente, par exemple Auction ou FixedPrice.
<i>PrivateNotes</i> à la page 34	Prêt à être livré	1 000 caractères	Spécifie vos commentaires personnels à propos de l'objet. Ces informations ne sont pas visibles pour les acheteurs.
<i>*StartPrice</i> à la page 27	10.00	16 caractères (virgules et point décimal compris)	Spécifie le coût du produit. Les points décimaux et les virgules doivent être placés correctement. Aucun symbole de devise n'est requis.
<i>*Duration</i> à la page 26	10	S/O	Spécifie la durée pendant laquelle l'annonce restera active sur eBay. Choisissez 1, 3, 5, 7 ou 10 pour tous les formats sauf StoresFixedPrice. Utilisez 30 ou GTC pour les annonces StoresFixedPrice.
<i>*Location</i> à la page 27	95124	45 caractères (espaces compris)	Indique aux acheteurs le lieu à partir duquel l'objet sera envoyé.

Nom du champ dans l'en-tête	Exemple	Nombre maximum de caractères	Fonction
			Prend en charge les codes postaux, villes, Etats (abréviation à deux lettres) et pays (abréviation à trois lettres).
<a href="#">PayPalAccepted</a> à la page 32	1	S/O	Requiert une valeur booléenne, où 1=vrai ou oui. Implique l'utilisation du champ PayPalEmailAddress.
<a href="#">PayPalEmailAddress</a> à la page 33	monEmail@PayPal.com	S/O	Permet de recevoir les messages de PayPal. Doit correspondre à l'adresse e-mail associée à votre compte PayPal.
<a href="#">ShippingService-1:Option</a> à la page 37	UPSGround	S/O	Identifie le transporteur. Pour connaître les valeurs valides, consultez la section <a href="#">Champs facultatifs des modèles</a> à la page 28. Doit accompagner une entrée <a href="#">ShippingService-1:Cost</a> à la page 37.
<a href="#">ShippingService-1:Cost</a> à la page 37	5.00	16 caractères (virgules et point décimal compris)	Définit les frais de livraison. Doit accompagner une entrée <a href="#">ShippingService-1:Option</a> à la page 37.
<a href="#">*DispatchTimeMax</a> à la page 25	2	S/O	Ce champ peut être renseigné sans que les frais de livraison ne soient indiqués. Ce champ est obligatoire uniquement si vous utilisez l'option Livraison.
<a href="#">*ReturnsAcceptedOption</a> à la page 27	ReturnsAccepted	S/O	Veillez indiquer si vous acceptez les retours. Les vendeurs professionnels peuvent être tenus de les accepter conformément à la législation régissant la vente à distance. Valeurs valides : ReturnsAccepted, ReturnsNotAccepted

- Lorsque vous avez renseigné les valeurs pour les champs eBay par défaut, enregistrez ce fichier au format CSV sur votre ordinateur dans le répertoire de votre choix.

## Ajout d'un nouveau champ dans un modèle par défaut

Cette section explique comment ajouter des nouveaux champs dans les modèles par défaut de l'outil Transfert de données.

Les modèles par défaut de l'outil Transfert de données contiennent uniquement un sous-ensemble de la totalité des champs pris en charge. Des champs doivent être ajoutés pour la plupart des champs facultatifs ainsi que pour les nouvelles fonctionnalités. Cette section explique comment ajouter un nouveau champ dans les modèles par défaut ou dans vos fichiers d'annonces.

Les modèles de l'outil Transfert de données contiennent des champs obligatoires et des champs facultatifs. Les en-têtes des champs obligatoires ne peuvent être ni modifiés ni supprimés. Les champs obligatoires sont indiqués en **gras** ou signalés par un astérisque (\*).

Les champs facultatifs peuvent être supprimés, ou renommés pour servir comme nouveaux champs ne figurant pas dans les modèles par défaut. Par exemple, si vous ne voulez pas utiliser le champ *Highlight*, mais que vous souhaitez afficher une bordure autour de votre annonce, vous pouvez le remplacer par le champ *Border* et l'utiliser à cet effet.

Il est également possible d'ajouter des nouveaux champs en insérant des colonnes vierges dans le modèle, puis en spécifiant le nom des nouveaux champs dans l'en-tête de ces colonnes.

Il n'est pas obligatoire de supprimer les champs non utilisés. Toutefois, si vous effectuez cette opération après avoir créé et chargé un nouveau fichier d'annonces, vous aurez davantage de facilité pour personnaliser et gérer les différents types de fichiers d'annonces.

Le nom des champs doit être conforme aux spécifications de format décrites à la section *Définition des champs des modèles* à la page 24. Les instructions ci-dessous décrivent la procédure à suivre dans Microsoft Excel . Si vous utilisez un autre tableur, employez les fonctions similaires de cette application pour exécuter cette procédure.

1. Ouvrez un modèle par défaut ou l'un de vos fichiers d'annonces.  
Les modèles par défaut sont disponibles à la page *Sélectionner un modèle* de l'outil Transfert de données.
2. Ajoutez les noms des nouveaux champs dans l'en-tête à l'aide d'une de ces méthodes :
  - Sur la première ligne, cliquez sur un champ (sauf pour Action), puis sélectionnez **Insérer > Colonne** dans la barre de menus. Saisissez un nom de champ dans la nouvelle colonne, par exemple *Border*, puis appuyez sur la touche **Entrée**.
  - Sur la première ligne, cliquez sur un champ facultatif que vous n'avez pas l'intention d'utiliser, par exemple *Highlight*. Saisissez un nouveau nom de champ à la place, par exemple *Border*, puis appuyez sur la touche **Entrée**.
3. Saisissez les valeurs (sur la deuxième ligne, sous l'en-tête) pour les nouveaux champs, puis enregistrez le fichier.

## Utilisation des champs d'état

Utilisez les champs d'état pour décrire l'état d'un objet.

## Obtention des valeurs pour ConditionID

\**ConditionID* à la page 24 est un champ obligatoire permettant de décrire l'état et l'aspect d'un objet. Une même valeur peut avoir des significations différentes selon la catégorie sélectionnée. Par exemple, 1000 signifie *Neuf* dans les annonces de la catégorie Informatique, alors qu'elle signifie *Neuf avec emballage* dans les annonces de la catégorie Chaussures.


Pour afficher les valeurs *ConditionID*, cliquez sur le lien **Valeurs ConditionID par catégorie** à la page *Transfert de données - Instructions et ressources*. Cela entraîne le téléchargement d'un fichier \*.csv répertoriant les catégories qui nécessitent une valeur *ConditionIDs*. Etant donné que la valeur saisie pour *ConditionID* dépend de la catégorie sélectionnée, consultez le *tableau des valeurs d'état des objets* pour connaître les catégories qui nécessitent une valeur *ConditionID*.

Pour obtenir la valeur *ConditionID* d'une catégorie spécifique, générez un modèle incluant les Caractéristiques de l'objet. Le modèle généré comportera le nouveau champ *ConditionID* ainsi que


les valeurs numériques *ConditionID*. Les valeurs littérales sont spécifiées dans le fichier Définitions des Caractéristiques de l'objet accompagnant le modèle généré.

Pour connaître les valeurs *ConditionID* disponibles pour une catégorie spécifique :

1. Accédez à la page [Sélectionner un modèle](#). Sous *Modèle incluant les Caractéristiques de l'objet de la catégorie*, cliquez sur **Sélectionner une catégorie**.
2. A la page *Sélectionnez un modèle : Caractéristiques de l'objet*, sélectionnez la catégorie qui décrit le mieux votre objet. Continuez à sélectionner des sous-catégories (à droite) jusqu'à ce que plus aucune option n'apparaisse.

 **Astuce:** Si vous connaissez déjà le numéro de la catégorie, saisissez-le dans le champ *Numéro de catégorie*.

3. Cliquez sur **Créer un modèle**.
4. Pour accéder à la page *Créer un modèle*, cliquez sur le lien **Modèle incluant les Caractéristiques de l'objet de la catégorie**.
5. Pour ouvrir le fichier, cliquez sur le lien **Définitions des Caractéristiques de l'objet**.
6. Dans le fichier *Définitions des Caractéristiques de l'objet*, sélectionnez la valeur numérique *ConditionID* appropriée pour votre objet, puis collez-la dans le champ *ConditionID* du fichier du modèle incluant les Caractéristiques de l'objet de la catégorie.

 **Remarque:** Pour modifier la description de l'état d'un objet dans un modèle d'annonce existant, remplacez le nom de la colonne d'état (A:Condition ou C:Condition) par *ConditionID*, puis saisissez la valeur numérique appropriée.

7. Saisissez les valeurs des autres champs obligatoires ou désirés pour l'objet dans les champs appropriés (comme les informations de paiement et les conditions de retour), puis enregistrez le fichier au format \*.csv (valeurs séparées par une virgule).

## Saisir description de l'état

Utilisez le champ *ConditionDescription* facultatif pour décrire l'état d'un objet d'occasion. Ce champ peut être utilisé avec le champ *\*Description* à la page 25 obligatoire qui permet de spécifier d'autres détails de l'objet que son état. Pour préciser l'état d'un objet, utilisez un texte descriptif comme :

« Le pied avant droit de la chaise présente une petite éraflure (voir photo) et l'arrière du dossier comporte une tache bleu clair de la taille d'une pièce d'un centime. »

Category	Description	ConditionID	ConditionDescription
9355	Smartphone Nokia Lumia 900 AT&T 16 Go Cyan	2000	En bon état, petite éraflure dans le coin inférieur gauche de l'écran.
31388	Panasonic Lumix 12,1 MP DMC-ZS7 Bleu	3000	Comme neuf, sans boîte ni câbles. En parfait état. Jamais utilisé.



# Chargement et téléchargement de fichiers

Cette section explique comment charger un fichier de modèle, et ensuite télécharger les rapports d'inventaire et des ventes.


## Chargement d'un fichier de modèle

Pour pouvoir charger des fichiers d'annonce dans l'outil Transfert de données, vous devez être connecté à Internet. Vous devrez également spécifier une adresse e-mail valide pour pouvoir recevoir les confirmations de chargement.

Les fichiers de modèles sont validés lorsqu'ils sont chargés comme suit :

- Une vérification simple du format est effectuée lorsque les fichiers sont chargés. Par exemple, si vous utilisez un format autre que \*.csv, ou \*.txt (valeurs séparées par une tabulation) dans certaines régions, le chargement échoue. De même, si le champ Action ne figure pas dans la première colonne, ou si les champs obligatoires sont absents ou formatés de manière incorrecte, le chargement échoue.
- Si vous créez vos fichiers \*.csv de l'outil Transfert de données sur un système Unix (comme Linux), vous devez convertir les fichiers du format Unix au format DOS avant de les charger sur eBay. Pour cela, exécutez l'utilitaire unix2dos sur les fichiers pour coder correctement les sauts de ligne. Par exemple, exécutez unix2dos *linuxfilename.csv*. L'instruction Unix est alors convertie pour une nouvelle ligne (\n) en instruction reconnue par Windows (\r\n). Veillez à charger la version convertie des fichiers qui est compatible avec Windows.
- Vous ne pouvez charger que 1 000 actions toutes les 24 heures. Si vous avez dépassé vos limites de chargement pour la journée, le chargement échoue. Si le nombre d'actions dans le fichier dépasse la limite autorisée par eBay, le chargement échoue. Pour demander une revue à la hausse de votre limite de chargement, contactez le [Service clients](#).
- Les fichiers peuvent comporter jusqu'à 150 000 lignes et ne peuvent pas dépasser 5 Mo.

Vous trouverez ci-dessous un exemple d'une page *Charger l'inventaire*.



**Upload Inventory**

It may take 30 minutes or more to process your uploaded files. You can review the status of your uploads on the [View Upload Results](#) page.

To upload your files:

1. Click **Browse** to select the file or enter the file path.
2. Make sure your Email Address is correct. If there is a problem, you will receive an email with detailed error messages.
3. Click **Upload** to upload your file to eBay.

**File Location**

Click **Browse** to select a file or enter a file path.

**Email Address**

Success and error messages will be sent to this address. To change, enter a new email address.

[Cancel](#)

Click **Upload** to upload your file to eBay.

Illustration 2: Page Charger l'inventaire



Après avoir chargé des fichiers, pensez à toujours consulter le rapport des résultats du chargement pour vérifier qu'aucune erreur n'est survenue. eBay vous envoie un e-mail confirmant la réussite ou l'échec du chargement. (En cas d'échec du chargement, vous trouverez dans cet e-mail un descriptif des erreurs.)

Vous recevrez ensuite un autre e-mail confirmant la réussite du chargement du fichier.

Procédez comme suit pour charger votre fichier de modèles :

1. Allez à la page [Transfert de données](#), puis sélectionnez **Envoyer les annonces et les mises à jour**. La page *Envoyer les nouvelles annonces et les mises à jour* apparaît ensuite.
2. Sous Emplacement du fichier, cliquez sur **Parcourir**, puis localisez le nouveau fichier de modèles \*.csv que vous avez créé précédemment. Lorsque vous avez trouvé le fichier, sélectionnez-le, puis cliquez sur **Ouvrir** pour le placer dans le champ *Emplacement du fichier*.
3. Saisissez l'adresse e-mail à laquelle vous souhaitez que l'outil Transfert de données envoie les e-mails (par défaut, le système utilise l'adresse e-mail associée à votre compte).
4. Cliquez sur **Charger** pour envoyer le fichier du modèle à eBay.

## Affichage des résultats du chargement

Cliquez sur **Afficher les résultats de l'envoi** à la page *Charger l'inventaire* pour consulter le récapitulatif et le statut des fichiers que vous venez de charger.

La page *Afficher les résultats de l'envoi* indique le statut des fichiers chargés. Le rapport des résultats du chargement contient les informations suivantes :

- La date de chargement du fichier
- Le numéro de référence généré par le Transfert de données
- Le nombre d'actions demandées dans le fichier
- Le pourcentage d'actions traitées
- Le lien vers les fichiers chargés
- Le statut du chargement, à savoir : Fichier reçu-File d'attente, En cours, Terminé, Echec - Format de fichier non valide
- Le lien vers le rapport des résultats du chargement, comme décrit à la section [Détails du rapport des résultats du chargement](#) à la page 18.

La page *Afficher les résultats du chargement* permet de télécharger tous les fichiers chargés précédemment. Par exemple, si vous souhaitez créer un fichier d'annonces similaire à un fichier déjà chargé, il suffit de télécharger ledit fichier et de le renommer lorsque vous l'enregistrez localement. Vous pouvez également télécharger le rapport des résultats du chargement depuis cette page une fois le traitement terminé.

Les résultats du chargement sont conservés pendant 90 jours. Pour trier les résultats par période (les 24 dernières heures, les 7, 30 ou 90 derniers jours), utilisez le menu déroulant *Afficher les derniers*.

La figure ci-dessous illustre un exemple de page *Afficher les résultats du chargement*.

View Upload Results						
File Receipt History						
						View last: 7 days Go
Upload Date	Ref #	# of requested actions	% of completed actions	Uploaded File*	Status	Load Results Report**
Feb-17-11 12:28:42 PST	51181	500	100%	<a href="#">Download (Compressed)</a>	Completed	<a href="#">Download (Compressed)</a>
Feb-11-11 14:32:57 PST	50904	500	100%	<a href="#">Download (Compressed)</a>	Completed	<a href="#">Download (Compressed)</a>
Feb-11-11 09:54:29 PST	50902	1000	100%	<a href="#">Download (Compressed)</a>	Completed	<a href="#">Download (Compressed)</a>
Feb-11-11 09:41:48 PST	50901	750	100%	<a href="#">Download (Compressed)</a>	Completed	<a href="#">Download (Compressed)</a>

\* eBay will retain uploaded files and upload results files for 90 days.

\*\* The Load-Results report provides information regarding successful and unsuccessful uploads. Use the [Error Codes Reference](#) table to correct unsuccessful uploads.

Illustration 3: Page Afficher les résultats de l'envoi

## Détails du rapport des résultats du chargement

Le rapport des résultats de l'envoi contient des données de traitement pour les différentes annonces du fichier chargé. L'exemple ci-dessous illustre un fichier type.

FileExchange_Response_173732.csv									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Line Numb	Action	Status	Error Code	ItemID	Applicatio	StartTime	EndTime	AuctionL
2	1	Add	Success		2.70E+11		2008-05-11	2008-05-18	
3	2	Add	Success		2.80E+11		2008-05-11	2008-05-18	
4									
5									
6									
7									
8									
9									

Illustration 4: rapport des résultats du chargement

L'en-tête des colonnes (ou « champs de données ») est décrit à la section [Champs de résultats et de rapport](#) à la page 41.

## Génération de rapports

Cette section explique comment télécharger les rapports d'inventaire et les rapports d'historique des ventes générés par l'outil Transfert de données.

### Introduction d'une demande de téléchargement

Voyons à présent comment générer des rapports d'inventaire et des rapports d'historique des ventes sur la base des fichiers de produit et d'annonce que vous venez de créer. Cliquez sur **Faire une demande de téléchargement** à la page *Présentation de l'outil Transfert de données* (ou sur **Télécharger les fichiers** dans la barre de navigation de gauche) pour ouvrir la page *Faire une demande de téléchargement* illustrée ci-dessous.

**Create a Download Request**

Select active listings and sales history records that you want to download.  
**Note:** Your sales records are available for the current month and the past three calendar months.

**Listings and records**

**Date Range**  
 All records  
 All new records since last download only (Last downloaded: Jul-01-08 00:00:00 PDT)  
 From

From    at  US Time (PST)  
 To    at  US Time (PST)

**Email address**  
  
 Your downloads will be sent to this email address. Separate multiple email addresses with commas.

---

[Cancel](#)

**Note:** Downloads may take a day past your scheduled time to become available.

#### Illustration 5: Formulaire de demande de téléchargement

La page *Faire une demande de téléchargement* permet de générer des rapports d'inventaire et des rapports d'historique des ventes en sélectionnant l'un des filtres suivants dans le menu *Annonces et fiches* :

- Objets en vente
- Objets vendus
- Objets invendus
- Objets vendus et archivés
- Objets en attente d'être payés
- Objets payés en attente d'être livrés
- Objets payés et livrés
- Objets archivés
- Tous les objets vendus et archivés

Vous pouvez également utiliser des plages de dates pour contrôler les données qui sont capturées dans les rapports générés. Tous les rapports ci-dessus peuvent être générés à l'aide des exemples de procédure fournis dans les sections [Télécharger un rapport Objets vendus](#) à la page 20 et [Télécharger un rapport Annonces en cours](#) à la page 21.

## Télécharger un rapport Objets vendus

Cette section explique comment générer un rapport reprenant vos ventes actuelles.


Il existe plusieurs types de rapports basés sur les ventes, chacun pouvant être téléchargé via cette procédure. Dans le cadre de cet exemple, vous allez générer un rapport Objets vendus.

1. Sélectionnez **Objets vendus** dans le menu déroulant *Annonces et fiches*.
2. Saisissez les adresses e-mail auxquelles le fichier doit être envoyé (le système affiche par défaut l'adresse e-mail fournie lors de votre inscription).
3. Cliquez sur **Enregistrer**.
4. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Téléchargements terminés**. La page *Afficher les téléchargements terminés* propose des liens permettant de télécharger les rapports que vous venez de créer.


Les rapports téléchargés présentent un récapitulatif des bénéfices générés par chacune de vos ventes. Les données affichées sont calculées à partir des informations sur le produit enregistrées, des frais eBay et du revenu généré par la vente de l'objet.

Le rapport contient les informations suivantes :

- Coordonnées du meilleur enchérisseur/acheteur
- Informations de paiement
- Informations sur la livraison
- Informations sur la vente
- Informations sur le coût
- Informations sur l'annonce
- Informations sur les évaluations

 **Remarque:** Pour connaître la définition des champs du rapport, consultez la rubrique [Champs du rapport Objets vendus](#).

La figure ci-dessous illustre un exemple de rapport Objets vendus (au format \*.csv). Le rapport généré et les champs de données (ou « en-têtes de colonne ») qu'il contient varient en fonction du filtre sélectionné.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sales Rec	User Id	Buyer Full	Buyer Pho	Buyer Em	Buyer Add	Buyer Add	Buyer City	Buyer Stat	Buyer Zip
2	2545	jdoe	John Doe		jdoe.ebay	1283 Hendrickson Ave.	Lynbrook	NY		11563
3	2546	jndoe	Jane Doe		tlam.ebay	1261 hamilt suite 402	palo alto	CA		94301
4										
5										
6										
7										
8										

Illustration 6: Rapport Objets vendus

## Télécharger un rapport Annonces en cours


Cette section explique comment générer un rapport reprenant toutes vos annonces en cours.

Il existe plusieurs types de rapports basés sur le statut, chacun pouvant être téléchargé via cette procédure. Dans le cadre de cet exemple, vous allez générer un rapport d'aperçu d'inventaire comme suit :

1. Sélectionnez **Annonces en cours** dans le menu déroulant *Annonces et fiches*.
2. Saisissez les adresses e-mail auxquelles le fichier doit être envoyé (le système affiche par défaut l'adresse e-mail fournie lors de votre inscription).
3. Cliquez sur **Enregistrer**.
4. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Téléchargements terminés**. La page *Afficher les téléchargements terminés* propose des liens permettant de télécharger les rapports que vous venez de créer.

Le rapport Annonces en cours (\*.csv) propose un aperçu de tous vos objets actuellement en vente sur eBay. (Lorsque la vente est terminée, l'annonce correspondante est déplacée vers la section Mes ventes réussies ou Mes objets invendus). Les annonces sont classées par date de fin, et les annonces Valides jusqu'à annulation figurent en fin de liste.

Vous pouvez importer ce fichier dans votre système d'inventaire, et utiliser les données qu'il contient pour harmoniser et gérer votre inventaire. L'exemple ci-dessous illustre un fichier type.



	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PrivateID	ProductTypeID	ProductIDValue	QuantityAvailable	Purchases	Bids	Price	StartDate
2	356423			75	22		15.75	Sep-21-08
3	356425			158	42		22.5	Sep-21-08
4								
5								
6								
7								
8								

Illustration 7: Rapport Annonces en cours

Pour connaître la définition des champs relatifs aux Annonces en cours, consultez la section [Champs de résultats et de rapport](#) à la page 41.

## Programmation des téléchargements

Vous pouvez programmer des téléchargements automatiques dans l'outil Transfert de données pour plusieurs types de rapport d'inventaire. Ces programmations permettent de consulter les informations de mise en vente les plus récentes à intervalles réguliers.


La page *Programmer les téléchargements* permet de spécifier les rapports qui vous seront envoyés automatiquement en sélectionnant l'un des filtres suivants dans le menu *Annonces et fiches* :

- Objets vendus
- Objets invendus
- Objets vendus et archivés
- Objets en attente d'être payés

- Objets payés en attente d'être livrés
- Objets payés en attente d'être livrés
- Objets archivés
- Tous les objets vendus et archivés

Vous pouvez également utiliser des plages de dates pour contrôler les données qui sont capturées dans les rapports générés.

La capture d'écran ci-dessous illustre un exemple de page *Programmer les téléchargements* avec le filtre **Objets vendus**.



**Create a Download Schedule**

You can automate the download process and access your updated sales information on a regular basis.

**Listings and records**  
Sold

**Frequency**  
Daily

Select how often you'd like to receive a report. [Learn More](#)

**End schedule**  
Specify when you'd like us to stop sending your sales information

End by: --Month-- --Day-- --Year-- at 12:00 AM US Time (PST).

No end date

**Email address**  
seller@ebay.com

Your downloads will be sent to this email address. Separate multiple email addresses with commas.

**Note:** Downloads may take a day past your scheduled time to become available.

### Illustration 8: Programmer les téléchargements

Après avoir sélectionné les options de votre choix et renseigné votre adresse e-mail, cliquez sur **Enregistrer**.

## Affichage de la programmation des téléchargements

Pour afficher un récapitulatif de la programmation des téléchargements et une liste des téléchargements terminés, cliquez sur **Programmation des téléchargements** à gauche de la page *Transfert de données*.

View Download Schedule						
<input type="button" value="Create Download Schedule"/>						
Current Schedule (1 item)						
<input type="checkbox"/>	Schedule Id	File Type	Frequency	End Schedule	Email	Action
<input type="checkbox"/>	5522	Sold	Weekly (on Friday)	No End Date	seller@ebay.com	<a href="#">Edit Schedule</a>
<input type="button" value="Delete"/>						

### Illustration 9: Affichage de la programmation des téléchargements

Cette page affiche les téléchargements programmés actuellement, et permet de modifier et de supprimer les programmations.

## Définition des champs des modèles

Cette section explique les spécifications relatives aux champs et l'usage de ceux-ci en précisant le nombre maximum de caractères autorisés, les types de données pris en charge et les rapports entre les champs.

### Champs obligatoires des modèles

Cette section décrit les champs obligatoires qui permettent de définir la façon dont les annonces apparaissent sur eBay, ainsi que les types d'information affichées.

#### \*Action

**Champ obligatoire dans tous les modèles.** Détermine la fonction de la ligne : Ajouter une annonce, Remettre un objet en vente, Modifier une annonce, Terminer une vente, Modifier le statut d'un objet, Vérifier une annonce ajoutée et Ajouter des informations à la description d'un objet.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd, ou AddToItemDescription
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Toutes les données obligatoires du champ doivent être renseignées pour un type d'action particulier.

#### \*Category

**Champ obligatoire dans les modèles de base et avec les Caractéristiques de l'objet uniquement.** La catégorie eBay dans laquelle vous devez mettre l'objet en vente. Champ obligatoire pour les annonces ne figurant pas dans le catalogue. Pour connaître le code des catégories, consultez la page [Sélecteur de code de catégories](#).

<b>Nombre maximum de caractères</b>	10
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Code de catégorie, par exemple 178 (pour les imprimantes).
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit contenir un code de catégorie eBay valide.

#### \*ConditionID


Décrit l'aspect et l'état du produit. Les codes d'état sont des valeurs numériques non textuelles qui varient selon la catégorie sélectionnée. Pour récupérer les codes d'état correspondants dans le fichier Définitions des Caractéristiques de l'objet, générez un modèle incluant les Caractéristiques de l'objet pour la catégorie concernée.



<b>Nombre maximum de caractères</b>	S.O.
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Valeurs <i>ConditionID</i> valides pour eBay : 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 et 7000  Pour afficher les valeurs <i>ConditionID</i> pour toutes les catégories, cliquez sur le lien <b>Valeurs ConditionID par catégorie</b> à la page <a href="#">Transfert de données - Instructions et ressources</a> .

## \*Description

Informations produit pour l'objet. Indiquez tous les détails pertinents pour l'acheteur concernant le produit en général et votre objet en particulier.

 **Remarque:** Ce champ de l'outil Transfert de données ne prend pas en charge les sauts de ligne ni les retours chariot. Si vous souhaitez ajouter plusieurs lignes à votre description, vous devez insérer du texte au format HTML dans ce champ. Utilisez les balises HTML <BR> et <P> pour créer plusieurs paragraphes.

eBay fournit un script qui permet de supprimer les retours chariot et les guillemets échappés, et qui effectue toutes les modifications nécessaires afin que le texte du champ Description soit valide pour l'outil Transfert de données. Pour obtenir le script et les instructions d'utilisation, consultez la page [Comment utiliser le nouvel utilitaire de description des objets de l'outil Transfert de données](#) dans la Base de connaissances.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	500 000
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Phrases décrivant l'objet de façon précise et complète.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Champ facultatif pour les annonces figurant dans le catalogue, et obligatoire pour les annonces ne figurant pas dans le catalogue.

## \*DispatchTimeMax

Utilisez ce champ pour indiquer le nombre de jours ouvrés maximum dont vous avez besoin pour expédier l'objet pour une livraison nationale après réception du paiement. La valeur saisie pour *\*DispatchTimeMax* n'inclut pas le temps nécessaire pour envoyer l'objet (délai d'acheminement du transporteur) à l'acheteur.

Pour indiquer :

- l'expédition immédiate, saisissez 0 (zéro)
- qu'un objet n'est pas envoyé (par exemple, un objet remis en mains propres), saisissez -1

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S.O.
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	• -1

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 3</li> <li>• 4</li> <li>• 5</li> <li>• 10</li> <li>• 15</li> <li>• 20</li> <li>• 30</li> </ul>
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	*DispatchTimeMax est valide pour la livraison Flat et Calculated. Vous pouvez saisir une valeur pour *DispatchTimeMax même si vous ne saisissez pas une valeur pour les frais de livraison.


## \*Duration

Pendant combien de temps voulez-vous que l'annonce reste active sur eBay ? Entrez le nombre de jours pendant lesquels votre annonce doit rester active.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	3
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	<p>Seules certaines valeurs sont autorisées, en fonction du format de l'annonce. Les valeurs valides pour la durée des annonces Enchères et Prix fixe sont les suivantes : 1, 3, 5, 7 et 10 (jours).</p> <p>Si vous remplissez les conditions, vous pouvez également utiliser 30 (jours), et GTC (abréviation de l'option Valide jusqu'à annulation) pour Prixfixe.</p> <p>Valid StoreFixedPrice durations include: 30 (days) or GTC for the Good Til Cancelled.</p> <p>Vous pouvez également consulter le tableau des durées sur le site eBay destiné aux développeurs. (Un compte Développeur eBay est nécessaire pour pouvoir accéder à ces pages rédigées en anglais.)</p>

## \*Format

Quel format de mise en vente souhaitez-vous utiliser ? Le format par défaut est Auction. Vous pouvez également utiliser RealEstateAd ou FixedPrice (si vous remplissez toutes les conditions).

 **Remarque:** Si vous voulez mettre en vente aux enchères plusieurs objets identiques, utilisez le format Enchères multiples.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte

<b>Valeurs valides</b>	Auction (par défaut), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd, StoresFixedPrice
------------------------	--

## \*Location

Où se trouve votre objet ? Les acheteurs veulent savoir d'où l'objet est envoyé.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	45
<b>Type</b>	Valeur alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Code postal ou toute autre adresse postale valide
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Représente l'emplacement géographique de l'objet uniquement.

## \*Quantity

Combien d'objets souhaitez-vous mettre en vente dans votre annonce ? Si votre annonce propose plusieurs objets, ceux-ci doivent tous être identiques.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	45
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Nombres standard, comme 1, 15, 100
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Si la valeur <i>LotSize</i> est supérieure à 1, le champ <i>Quantity</i> indique le nombre de lots mis en vente, et le champ <i>LotSize</i> le nombre d'objets dans chaque lot. Le champ <i>LotSize</i> s'applique uniquement aux catégories permettant la vente par lots.

## \*ReturnsAcceptedOption

Indique qu'un acheteur peut renvoyer un objet.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S.O.
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ReturnsAccepted</li> <li>• ReturnsNotAccepted</li> </ul>

## \*StartPrice

Quelle est la somme minimale que vous souhaiteriez recevoir pour votre objet ? Remarque : pour les annonces Prix fixe, il s'agit du prix de vente de l'objet.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	16, signe décimal compris
<b>Type</b>	Devise

<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple 1.00, 10.00
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	S'applique aux annonces au format Enchères uniquement.

## \*Title

Titre de l'annonce eBay. Champ facultatif pour les annonces figurant dans le catalogue, et obligatoire pour les annonces ne figurant pas dans le catalogue.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	80
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	données saisies par l'utilisateur

## Champs facultatifs des modèles

Cette section décrit les champs facultatifs qui permettent de définir la façon dont les annonces apparaissent sur eBay, ainsi que les types d'information affichées.

### AdditionalDetails

Fournit une explication détaillée de vos conditions de retour.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	5 000 caractères maximum
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Données saisies par l'utilisateur
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Le champ <i>*ReturnsAcceptedOption</i> à la page 27 devient obligatoire si vous utilisez ce champ.

### AmEx

Vous voulez accepter les paiements par carte American Express ? Ce champ indique si les paiements par carte American Express sont acceptés.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

## BoldTitle

Vous voulez afficher votre annonce en gras ? Ce champ fait apparaître le titre de votre annonce en gras. Des frais supplémentaires s'appliquent.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

## BuyItNowPrice

Vous voulez offrir aux acheteurs la possibilité d'acheter l'objet à prix fixe ? Alors utilisez ce champ pour spécifier le prix que vous êtes disposé à accepter pour que la vente se termine automatiquement.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	16, signe décimal compris
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	S'applique uniquement aux annonces au format Enchères.


## CustomLabel

Vous voulez spécifier des informations uniques pour l'objet, consignées dans le rapport des résultats du chargement et dans les fichiers des annonces en cours ? Le texte saisi dans le champ Libellé personnalisé n'est pas visible pour les acheteurs dans l'annonce. Vous pouvez donc l'utiliser à des fins d'inventaire, de suivi ou pour tout autre usage de votre choix.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	50
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Brefs descripteurs à propos de l'objet. Ces commentaires ne sont pas visibles pour les acheteurs.

## DomesticInsuranceFee

Vous voulez que l'acheteur paie pour assurer l'objet ? Ce champ spécifie les frais d'assurance nationale pour l'objet.


 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [champs affectés par la modification](#) pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
-------------------------------------	-----

<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple .00, 1.00, 10.00.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Si vous définissez <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> ou <i>=Required</i> , ce champ est requis.

## DomesticInsuranceOption

Vous voulez assurer l'objet ? Ce champ spécifie si des frais d'assurance nationale sont requis.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [champs affectés par la modification](#) pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	NotOffered (par défaut), Optional, Required, IncludedInShippingHandling.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Si vous définissez ce champ sur <i>Optional</i> ou <i>Required</i> , vous devez également définir <a href="#">DomesticInsuranceFee</a> à la page 29.

## GalleryType

Indique comment et à quel endroit les photos sont affichées. Plusieurs options sont disponibles :


- **Galerie photos** : la photo apparaît dans les résultats de recherche eBay.
- **A la Une** : outre les avantages de l'option Galerie Plus, cette option affiche votre annonce en haut des résultats de recherche dans la section A la Une.

Pour plus de détails, consultez la section [A propos des options Galerie](#).

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	None (par défaut), Gallery, Featured.

## InternationalInsuranceFee


Vous voulez proposer une assurance internationale pour cet objet ? Ce champ spécifie les frais d'assurance pour une livraison internationale.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [champs affectés par la modification](#) pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Doit correspondre au montant total des frais d'assurance de l'objet. valeur par défaut = 0,00.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Obligatoire si vous définissez <i>InternationalInsuranceOption=Optional</i> ou <i>=Required</i> .

## InternationalInsuranceOption

Vous voulez une assurance internationale pour cet objet ? Indique si des frais d'assurance s'appliquent pour les livraisons internationales.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [champs affectés par la modification](#) pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	<i>Optional</i> , <i>Required</i> , <i>NotOffered</i> (par défaut), <i>IncludedInShippingHandling</i> .
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Si défini sur <i>Optional</i> ou <i>Required</i> , implique le paramétrage du champ <a href="#">InternationalInsuranceFee</a> à la page 30.

## ImmediatePayRequired

Vous voulez demander un paiement immédiat ? Ce champ s'applique aux objets mis en vente sur les sites et dans les catégories compatibles avec l'option Paiement immédiat.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Si vous utilisez ce champ, vous devez également définir <i>PayPalAccepted=1</i> et aucun autre mode de paiement ne peut être spécifié. Nécessite un compte PayPal Premier ou Business.

## MOCashiers


Vous voulez accepter les paiements par mandat et par chèque de banque ? Indique si les mandats et les chèques de banque figurent parmi les modes de paiement acceptés.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
-------------------------------------	-----

<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

## PaymentInstructions

Vous voulez fournir aux acheteur des instructions pour le paiement, par exemple vos conditions de retour ? Ce champ renseigne les acheteurs sur les modalités de paiement.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [champs affectés par la modification](#) pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	500
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Vide (par défaut) ; phrases courtes descriptives.

## PaymentSeeDescription

Vous voulez spécifier des modes de paiement dans le champ *Description* ? Ce champ spécifie si des modes de paiement acceptés sont indiqués dans le champ *Description*. Si vous ne définissez aucun autre mode de paiement, vous devez spécifier *PaymentSeeDescription=1*.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

## PaymentStatus

Vous voulez prévenir les acheteurs lorsque vous avez reçu un paiement ? Ce champ spécifie si l'objet a été payé.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

## PayPalAccepted

Vous voulez accepter les paiements PayPal ? Bien que l'outil Transfert de données n'impose aucun mode de paiement particulier pour les annonces, au moins un mode de paiement doit être paramétré sur 1 (vrai).

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
-------------------------------------	-----



<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit accompagner <a href="#">PayPalEmailAddress</a> à la page 33.  s'applique uniquement aux sites compatibles avec PayPal. Si aucune valeur n'est sélectionnée, et si vos préférences eBay proposent PayPal dans toutes les annonces, vous recevrez un message indiquant que <i>PayPalAccepted</i> a été ajouté aux modes de paiement. Si <i>PayPalAccepted</i> est renseigné, vous devez également renseigner <i>PayPalEmailAddress</i> .

## PayPalEmailAddress

Si vous acceptez PayPal comme mode de paiement, vous devrez fournir une adresse e-mail associée à l'objet qui est enregistrée sur PayPal.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Adresse e-mail valide, comme nom@exemple.com
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit accompagner <a href="#">PayPalAccepted</a> à la page 32.

## PersonalCheck

Vous voulez accepter les paiements par chèque personnel ? Ce champ indique si les paiements en contre remboursement sont acceptés.


<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 et 1 (0=faux, 1=vrai). Valeur par défaut = 0.

## PicURL

URL de la photo à ajouter à l'annonce. Si une option de mise en avant des photos est spécifiée (Galerie plus ou A la Une de la Galerie), la photo sera utilisée pour la version miniature affichée dans les résultats de recherche. Pour un résultat optimal, utilisez une image au format \*.jpeg d'une largeur minimum de 1 000 pixels.

Les photos des annonces peuvent être auto-hébergées, hébergées par un tiers ou hébergées par le Service photos d'eBay. Pour ajouter jusqu'à 12 images au Service photos d'eBay, vous devez utiliser l'API UploadSiteHostedPictures (pas de prise en charge directe dans l'outil Transfert de données). Pour en savoir plus, consultez le [guide de l'API Trading](#) du Programme des développeurs eBay.

L'outil Transfert de données prend en charge une seule photo par annonce. Les photos des annonces peuvent être auto-hébergées ou hébergées par un tiers, mais pas les deux.

 **Important:** Si l'URL d'une photo comporte des espaces vides, vous devez les remplacer par %20. A défaut, la photo n'apparaîtra pas dans l'annonce.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	2048
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	<a href="http://hostedpics.com/images/item1.jpg">http://hostedpics.com/images/item1.jpg</a>

## PrivateNotes

Vous voulez insérer des commentaires à propos de l'objet pour faciliter l'identification des lignes (par exemple, description succincte ou code produit), qui seront consignés dans le rapport des résultats du chargement ?

<b>Nombre maximum de caractères</b>	50
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Brefs descripteurs à propos de l'objet. Ces commentaires ne sont pas visibles pour les acheteurs.

## Product:EAN

Code EAN (European Article Number) qui fournit des informations produit standard sur l'objet. eBay recherche pour vous un produit correspondant que vous pourrez utiliser dans votre annonce.

Si plusieurs produits correspondent au code EAN, soumettez à nouveau l'objet en utilisant le champ [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) pour déterminer le code produit eBay à utiliser.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S.O.
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Numéro situé sous le code-barres du produit.

## Product:UPC

Code UPC (Universal Product Code), qui fournit des informations produit standard sur l'objet. Nous recherchons des produits correspondants que vous pourrez utiliser dans votre annonce.

Pour déterminer le code produit eBay à utiliser lorsque plusieurs produits correspondent au code UPC, soumettez à nouveau l'objet en utilisant le champ [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#).

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S.O.
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Numéro situé sous le code-barres du produit.

## RefundOption

Définit la manière dont l'acheteur doit être payé en cas de retour.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S.O.
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MerchandiseCredit</li> <li>• MoneyBack</li> </ul>
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	*ReturnsAcceptedOption à la page 27 doit avoir la valeur ReturnsAccepted.

## ReturnsWithinOption

Définit la durée pendant laquelle un acheteur peut vous informer de son intention de renvoyer un objet.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S.O.
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Entrée valide</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Days_7</li> <li>• Days_14</li> <li>• Days_30</li> <li>• Days_60</li> </ul>
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Obligatoire si *ReturnsAcceptedOption à la page 27 a la valeur ReturnsAccepted.

## ShippingCostPaidByOption

Indique qui paie les frais de retour de l'objet.


<b>Nombre maximum de caractères</b>	S.O.
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Entrée valide</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buyer – L'acheteur paye les frais de retour</li> <li>• Seller – Le vendeur paye les frais de retour</li> </ul>
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Obligatoire si *ReturnsAcceptedOption à la page 27 a la valeur ReturnsAccepted.

## ShippingDiscountProfileID

Identifiant numérique du profil de réduction sur les frais de livraison utilisé pour les frais de livraison nationale. Remplace le champ *ApplyShippingDiscount* afin que vous puissiez utiliser plusieurs profils de réduction pour les options de livraison nationale.

Détermine si une réduction sur les frais de livraison s'applique à l'objet lorsque l'acheteur groupe la transaction à d'autres commandes lors d'une transaction groupée. Si vous ne renseignez pas ce champ, le système utilisera le profil par défaut défini dans les préférences de *Mon eBay*. (Pour plus de détails, consultez les rubriques [Utilisation des transactions groupées](#) et [A propos des réductions sur les frais de livraison](#).)

Pour trouver les identifiants des profils de réduction, allez dans **Mon eBay > Compte > Préférences du site > Préférences de livraison > Afficher > Proposer des transactions et une livraison groupées > Modifier**. Les identifiants de chaque règle sur les frais de livraison sont indiqués à la page *Mon eBay : transactions groupées et réductions sur les frais de livraison*.

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux [champs affectés par la modification](#) pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Identifiant numérique. Par exemple, saisissez 780385439. Règle valide créée pour votre compte eBay à la section Préférences du site.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Vous devez définir les profils des règles sur les frais de livraison dans <i>Mon eBay</i> avant d'utiliser ce champ.

## ShippingService-1:AdditionalCost

Frais de livraison pour les objets supplémentaires lorsqu'un membre achète plusieurs exemplaires du même objet.

Par exemple, si un membre achète trois objets identiques, le premier sera envoyé au tarif spécifié dans [ShippingService-1:Cost](#) à la page 37 et les deux autres avec la valeur spécifiée dans [ShippingService-1:AdditionalCost](#) à la page 36.

Si aucune valeur n'est saisie et si *Action=Add*), la valeur appliquée par défaut est le montant spécifié dans [ShippingService-1:Cost](#).

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple 3 , 99

<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Ne pas fournir de valeur quand : • <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i>
---	---


## ShippingService-1:Cost

Frais de livraison de l'objet avec le service sélectionné.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple 0 , 00, 1 , 99.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Ce champ doit accompagner <a href="#">ShippingService-1:Option</a> à la page 37, que <a href="#">ShippingService-1:FreeShipping</a> à la page 37 contienne une valeur ou non.  <i>Ne pas</i> fournir de valeur quand <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i> pour les services de livraison nationale.

## ShippingService-1:FreeShipping

Détermine si la livraison est gratuite pour la première option de livraison nationale.

 **Remarque:** Le champ *FreeShipping* ne s'applique pas aux services de livraison supplémentaires (ou de livraison internationale). Si vous souhaitez offrir la livraison gratuite pour d'autres services, saisissez la valeur 0 . 00 dans le champ *Cost* des services correspondants.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	1 ou 0 1 par défaut.

## ShippingService-1:Option

Service de livraison nationale pouvant être sélectionné par l'acheteur.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	s.o.
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Doit être une valeur d'options de services valide.  Pour connaître les valeurs d'options de services valides, consultez la rubrique <a href="#">Valeurs des champs relatifs aux services de livraison</a> Cette section décrit les codes de service de livraison pris en charge dans les modèles de l'outil Transfert de données. Ces valeurs sont utilisées dans le champ <i>ShippingService-n:Option</i> des modèles par défaut (où <i>-n = -1, -2 ou -3</i> ). .

	Pour connaître les valeurs d'options de services valides, consultez la section Champs relatifs aux services de livraison de la rubrique <a href="#">Transfert de données - Instructions pour utilisateurs confirmés</a> .
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit être accompagné de <a href="#">ShippingService-1:Cost</a> à la page 37.

## ShippingService-1:Priority

Vous avez l'intention de proposer plusieurs services de livraison ? Ce champ spécifie l'ordre de présentation privilégié pour chaque option de service de livraison. Disponible sur les sites suivants : US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple 1, 2 ou 3.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Champ obligatoire si plusieurs options de livraison sont proposées ; superflu en présence d'un seul service de livraison.

## ShippingService-1:ShippingSurcharge

Frais supplémentaires facturés aux acheteurs demandant à ce qu'un objet soit livré en Alaska, à Hawaii, à Porto Rico ou à Guam. Lorsque vous indiquez des frais de livraison calculés, les frais supplémentaires sont automatiquement appliqués si vous utilisez UPS pour envoyer vos objets vers ces destinations éloignées.

Pour en savoir plus, consultez la rubrique [\\*ShippingType](#) à la page 40.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S.O.
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple 3 , 99.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Pour éviter la facturation de frais supplémentaires, laissez ce champ vide – la valeur 0 , 00 n'est pas valide.

## ShippingService-2:AdditionalCost

Frais de livraison pour les objets supplémentaires lorsqu'un membre achète plusieurs exemplaires du même objet.

Par exemple, si un membre achète trois objets identiques, le premier sera envoyé au tarif spécifié dans [ShippingService-2:Cost](#) à la page 39 et les deux autres avec la valeur spécifiée dans [ShippingService-2:AdditionalCost](#).

Si aucune valeur n'est fournie (et si Action=Add), la valeur appliquée par défaut est le montant spécifié dans [ShippingService-2:Cost](#).

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple 3 , 99
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Ne pas fournir de valeur quand : • <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i>

## ShippingService-2:Cost

Frais de livraison de l'objet avec le service sélectionné.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple 0 , 00, 1 , 99.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Ce champ doit accompagner <a href="#">ShippingService-2:Option</a> à la page 39.

## ShippingService-2:Option

Vous avez l'intention d'envoyer cet objet ? Ce champ spécifie le deuxième type de service de livraison proposé dans votre pays.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	Doit contenir une valeur valide, par exemple <i>UPSground</i> , <i>Freight</i> (pour les Etats-Unis hors utilisation de Freightquote.com <sup>®</sup> ), <i>Courier</i> (pour le Royaume-Uni hors utilisation de Freightquote.com), etc.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Doit être accompagné de <a href="#">ShippingService-2:Cost</a> à la page 39.  Le champ <i>ShippingService-2:Cost</i> n'est pas nécessaire lorsque <i>ShippingType=Calculated</i> ou <i>FreightFlat</i> ..

## ShippingService-2:Priority

Vous avez l'intention de proposer plusieurs services de livraison ? Ce champ spécifie l'ordre de présentation privilégié pour chaque option de service de livraison. Disponible sur les sites suivants : US, UK, CN. Annonces Prix fixe uniquement : CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL, CH.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple 1, 2 ou 3.

<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Champ obligatoire si plusieurs options de livraison sont proposées ; superflu en présence d'un seul service de livraison.
---	---

## ShippingService-2:ShippingSurcharge

Frais supplémentaires facturés aux acheteurs demandant à ce qu'un objet soit livré en Alaska, à Hawaii, à Porto Rico ou à Guam. Lorsque vous indiquez des frais de livraison calculés, les frais supplémentaires sont automatiquement appliqués si vous utilisez UPS pour envoyer vos objets vers ces destinations éloignées.

Pour en savoir plus, consultez la rubrique *\*ShippingType* à la page 40.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S.O.
<b>Type</b>	Devise
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique, par exemple 3 , 99.
<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Pour éviter la facturation de frais supplémentaires, laissez ce champ vide – la valeur 0 , 00 <i>n'est pas</i> valide.


## ShippingStatus

Vous voulez prévenir les acheteurs lorsqu'un objet a été envoyé ? Ce champ spécifie si l'objet a été envoyé.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	S/O
<b>Type</b>	valeur booléenne
<b>Valeurs valides</b>	0 ou 1 (0=non envoyé, 1=envoyé). Valeur par défaut = 0.

## \*ShippingType

Types de livraison disponibles pour l'objet. *Frais fixes* signifie qu'un service à frais fixes est disponible pour la livraison nationale (et internationale si des services de livraison internationale sont spécifiés).

 **Important:** Si vous modifiez ce champ, vous devez également inclure dans le fichier chargé d'autres informations de champs pour l'annonce concernée, même si ces dernières n'ont pas été modifiées. Reportez-vous aux *champs affectés par la modification* pour connaître les champs qui doivent être inclus dans une annonce modifiée.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	s.o.
<b>Type</b>	Chaîne de texte
<b>Valeurs valides</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flat (par défaut)</li> <li>• FreightFlat</li> </ul>



<b>Dépendance par rapport aux autres champs</b>	Si vous définissez la valeur Flat ou FreightFlat pour ce champ, vous devez également fournir des valeurs pour les champs ShippingService-X:Option et ShippingService-X:Cost.
---	--

## StoreCategory


Identifiant numérique d'une catégorie personnalisée dans votre Boutique eBay.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	10
<b>Type</b>	Nombre entier
<b>Valeurs valides</b>	Valeur numérique. Doit être un nombre entier de 1 à 10 chiffres, par exemple 5938 ou 9346990. Si vous spécifiez une valeur non valide (par exemple, 60040030111), le système réinitialise la donnée la une valeur 1 (Autre).  0=Objet hors Boutique eBay, 1=Autre, 2=Catégorie 1, 3=Catégorie 2...20=Catégorie 19.

## Subtitle

souhaitez-vous ajouter un sous-titre à votre annonce ? Les vendeurs utilisent les sous-titres pour ajouter des mots-clés supplémentaires à leurs annonces et améliorer ainsi leur visibilité lorsqu'un acheteur effectue une recherche dans les titres et les descriptions. Cette option est payante.

<b>Nombre maximum de caractères</b>	55
<b>Type</b>	Chaîne alphanumérique
<b>Valeurs valides</b>	Mots-clés et descripteurs d'objets

 **Astuce:** Pour supprimer un sous-titre lors de la modification d'une annonce ou de la remise en vente d'un objet, ouvrez un nouveau fichier Excel ou \*.csv. Saisissez un en-tête de colonne pour Action et ItemID. Sous Action, saisissez Revise (ou Relist). Ensuite, sous ItemID, saisissez le numéro de l'objet pour cette annonce (à partir du fichier réponse de chargement). Dans la troisième colonne, saisissez DeletedField=Item.Subtitle. Enregistrez le fichier au format \*.csv, puis chargez-le.

## Champs de résultats et de rapport

Définit les champs qui permettent de charger des résultats ainsi que divers rapports.

### Au sujet des scripts pour les rapports

Si vous souhaitez extraire des données en particulier des rapports mentionnés dans ce chapitre, vous pouvez créer des scripts pour ne générer que les données qui vous intéressent.

Lors de la création du script, assurez-vous de définir la recherche en fonction de l'intitulé de la colonne (p. ex., Titre ou Prix) et non son numéro (p. ex., 1, 2 ou 11). Vous vous assurez ainsi du bon fonctionnement des scripts même en cas d'ajout ou de suppression de colonnes dans les rapports.

Dans le cas contraire, si vous créez des scripts en fonction du numéro des colonnes au lieu de leurs titres, il est fort probable qu'ils soient corrompus lorsque des colonnes sont ajoutées ou supprimées dans les rapports.

## Champs relatifs au rapport Annonces en cours

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Annonces en cours, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Annonces en cours	
Nom du champ	Description
<i>Bids</i>	Nombre d'enchères actuelles pour une annonce en cours.
<i>CategoryLeafName</i>	Nom de la sous-catégorie.
<i>Category Number</i>	Identifiant numérique de la catégorie dans laquelle l'objet sera mis en vente.
<i>Condition</i>	Etat physique de l'objet.
<i>Condition ID</i>	Valeur numérique utilisée pour indiquer l'état d'un objet. Par ex., 1000, 2750 ou 3000.
<i>Custom Label</i>	Contient une référence article interne ou un identifiant unique. Très pratique pour indexer votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.
<i>Download Date</i>	Date et heure du téléchargement du fichier. Par ex., 29-Mar-12 13:32:01 PST.
<i>End Date</i>	Date à laquelle l'annonce s'est terminée. Par ex. 1-Apr-12.
<i>Item ID</i>	Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si vous l'incluez dans le fichier de chargement).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Price</i>	Un des éléments suivants. Pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enchères en cours, l'enchère en cours la plus élevée</li> <li>• Annonces Prix fixe et Prix fixe Boutique, le prix d'Achat immédiat</li> <li>• Offres de la seconde chance, le prix proposé</li> <li>• Annonces publicitaires et immobilières, le prix affiché</li> </ul>
<i>Private Notes</i>	Contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier de chargement.
<i>Product:EPID</i>	Code produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Purchases</i>	S'applique uniquement aux annonces Prix fixe et Prix fixe Boutique. Il s'agit du nombre actuel d'achats pour une annonce. Le nombre d'achats ne correspond pas nécessairement au nombre d'objets achetés.

Champs relatifs au rapport Annonces en cours	
Nom du champ	Description
<i>QuantityAvailable</i>	Nombre d'objets restants pour une annonce spécifique.
<i>Site Listed</i>	Site eBay sur lequel l'objet est mis en vente, exprimé par un nombre entier. Par ex., 0 (Etats-Unis.), 100 (eBay Auto) ou 77 (Allemagne).
<i>Start Date</i>	Date à laquelle l'annonce a été créée. Par ex., 25-Mar-12.
<i>Type</i>	Identifiant numérique pour le type d'annonce. Par ex., 1=Enchères, 7=Prix fixe Boutique, 9=Prix fixe et 13= Génération d'acheteurs potentiels.
<i>Variation Details</i>	Spécifie les versions utilisées dans l'annonce.

## Champs relatifs au rapport Paiement en attente

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Paiement en attente, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Paiement en attente	
Nom du champ	Description
<i>Buyer Address 1</i>	Adresse physique de l'acheteur, généralement une boîte postale, un nom de rue ou un nom d'immeuble.
<i>Buyer Address 2</i>	Complément de l'adresse physique de l'acheteur, comme un numéro d'appartement ou de suite.
<i>Buyer City</i>	Ville de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Country</i>	Pays de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Email</i>	Adresse e-mail de l'acheteur.
<i>Buyer Fullname</i>	Nom de l'acheteur.
<i>Buyer State</i>	Région de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Zip</i>	Code postal du lieu de résidence de l'acheteur.
<i>Checkout Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a effectué le paiement.
<i>Custom Label</i>	Contient une référence article interne ou un identifiant unique. Très pratique pour indexer votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.
<i>Feedback Left</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée au vendeur.
<i>Feedback Received</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée par l'acheteur.
<i>Insurance</i>	Montant de l'assurance (si applicable) que l'acheteur doit payer.
<i>Item ID</i>	Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si vous l'incluez dans le fichier de chargement).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.

<b>Champs relatifs au rapport Paiement en attente</b>	
<b>Nom du champ</b>	<b>Description</b>
<i>Listed On</i>	Date à laquelle l'objet a été mis en vente.
<i>Notes to Yourself</i>	Détails fournis par le vendeur à propos de la transaction.
<i>Order ID</i>	Identifiant numérique de l'annonce affecté lorsque la commande est passée.
<i>Paid on Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a payé l'objet.
<i>Payment Method</i>	Moyen par lequel l'acheteur va procéder au paiement.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Si le paiement est effectué avec PayPal, cette valeur correspond au numéro de transaction affecté par PayPal.
<i>Private Notes</i>	Contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier de chargement.
<i>Product:EPID</i>	Code produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Quantity</i>	Nombre d'unités d'un objet spécifique disponible à l'achat.
<i>Sale Date</i>	Date à laquelle la vente a été réalisée.
<i>Sale Price</i>	Prix auquel l'objet a été vendu (hors frais de livraison et d'expédition).
<i>Sales Record Number</i>	Identifiant numérique affecté à l'annonce une fois l'objet vendu.
<i>Sales Tax</i>	Montant de la taxe de vente (si applicable) que l'acheteur doit payer.
<i>Shipped on Date</i>	Date à laquelle le vendeur a envoyé l'objet.
<i>Shipping and Handling</i>	Total des frais facturés à l'acheteur pour la préparation et l'envoi de l'objet.
<i>Shipping Service</i>	Moyen par lequel l'objet a été envoyé.
<i>Sold On</i>	Site sur lequel l'objet a été vendu (par ex. eBay, Half.com ou WofG.com).
<i>Total Price</i>	Coût total de l'objet, y compris les frais de livraison et d'expédition (ainsi que la taxe de vente et l'assurance si applicable).
<i>Transaction ID</i>	Identifiant numérique pour une transaction unique.
<i>User Id</i>	Pseudo de l'acheteur.
<i>Variation Details</i>	Spécifie les versions utilisées dans l'annonce.

## Champs relatifs au rapport Résultats du chargement

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Résultats du chargement, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

<b>Champs relatifs au rapport Résultats du chargement</b>	
<b>Nom du champ</b>	<b>Description</b>
<i>Action</i>	Valeur de l'action associée à l'annonce.

Champs relatifs au rapport Résultats du chargement	
Nom du champ	Description
<i>ApplicationData</i>	Données personnalisées et spécifiques d'une application à associer au nouvel objet.
<i>AuctionLengthFee</i>	Frais eBay pour la mise aux enchères de cet objet pendant 10 jours.
<i>BoldFee</i>	Frais eBay pour l'affichage du titre d'une annonce en caractères gras.
<i>BorderFee</i>	Frais eBay pour l'affichage d'une bordure autour d'un objet de l'annonce.
<i>BuyItNowFee</i>	Frais eBay couvrant l'ajout de l'option Achat immédiat pour l'annonce.
<i>CategoryFeaturedFee</i>	Frais eBay pour la mise en vente de l'objet dans une catégorie spécifique.
<i>CurrencyID</i>	Spécifie le type de devise, par ex. USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY ou INR.
<i>Custom Label</i>	Contient une référence article interne ou un identifiant unique. Très pratique pour indexer votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.
<i>EndTime</i>	Heure à laquelle l'annonce se terminera sur eBay. Type : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Le système utilise le format 24 heures (par ex. 2:00:00 PM s'affiche au format 14:00:00), temps moyen de Greenwich (GMT).
<i>ErrorCode</i>	Code correspondant à la cause de l'échec du chargement.
<i>ErrorMessage</i>	Description textuelle associée au champ <i>ErrorCode</i> .
<i>FeaturedFee</i>	Frais eBay pour l'affichage de votre annonce à la tête de toutes les annonces.
<i>FeaturedGalleryFee</i>	Frais eBay pour la mise en vente d'un objet au format Prix fixe pour une durée spécifique.
<i>FixedPriceDurationFee</i>	Frais eBay pour la mise en vente d'un objet au format Prix fixe pour une durée spécifique.
<i>GalleryFee</i>	Frais eBay couvrant l'ajout d'un objet dans la Galerie photos.
<i>GiftIconFee</i>	Frais eBay couvrant l'affichage de l'icône cadeau à côté de l'annonce.
<i>HighlightFee</i>	Frais eBay couvrant l'affichage de l'annonce en surbrillance.
<i>InsertionFee</i>	Frais d'insertion de base. Les membres européens qui mettent des objets en vente sur les sites de pays de l'Union européenne sont susceptibles de devoir payer la TVA.
<i>InternationalInsertionFee</i>	Pour les sites qui habituellement ne facturent pas de frais d'insertion, l'offre du service d'expédition vers les pays autres que le pays du site de l'annonce fait l'objet de frais.
<i>Item ID</i>	Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si vous l'incluez dans le fichier de chargement).
<i>LineNumber</i>	Numéro de la ligne associée à l'annonce dans le fichier chargé.
<i>ListingDesignerFee</i>	Pour les sites qui habituellement ne facturent pas de frais d'insertion, l'offre du service d'expédition vers les pays autres que le pays du site de l'annonce fait l'objet de frais.
<i>ListingFee</i>	Total des frais eBay pour la mise en vente de l'objet ; cela inclut les frais de base ( <i>InsertionFee</i> ) et toutes les options d'annonce spéciales ( <i>GalleryFee</i> , <i>HighLightFee</i> , <i>FeaturedFee</i> , <i>ListingFee</i> , <i>ListingDesignerFee</i> , etc.). Les résidents de l'UE qui vendent des objets sur les sites européens peuvent être assujettis aux taux de TVA.

Champs relatifs au rapport Résultats du chargement	
Nom du champ	Description
<i>PhotoDisplayFee</i>	Frais eBay pour l'utilisation de l'option Hébergement de photos, un diaporama de plusieurs images.
<i>PhotoFee</i>	Frais eBay couvrant l'association de photos à l'objet mise en vente.
<i>ProPackBundleFee</i>	Frais pour l'utilisation de l'option ProPackBundle (prix réduit par rapport à la sélection individuelle de l'option BoldTitle). Valide uniquement pour eBay Auto aux Etats-Unis et au Canada.
<i>ReserveFee</i>	Frais eBay couvrant la spécification d'un prix de réserve pour l'objet mis aux enchères.
<i>SchedulingFee</i>	Frais eBay couvrant la planification d'une annonce à une date ultérieure.
<i>StartTime</i>	Heure à laquelle l'annonce a été mise en ligne sur le site eBay (identique à ScheduleTime, si cette option est utilisée). Type : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Le système utilise le format 24 heures (par ex. 2:00:00 PM s'affiche au format 14:00:00), temps moyen de Greenwich (GMT).
<i>Status</i>	<i>(Paiement en attente, Objets payés en attente de livraison)</i> Spécifie le statut de l'achat. Doit être Refunded ou Shipped, selon la finalité du fichier chargé.  <i>(Objets inventus)</i> Indique la réussite ou l'échec d'une action dans une annonce. En cas d'échec, les champs ErrorCode et ErrorMessage fournissent les informations correspondantes.
<i>SubtitleFee</i>	Frais eBay couvrant l'ajout d'un sous-titre à l'annonce d'un objet.

## Champs relatifs au rapport Objets payés en attente de livraison

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Objets payés en attente de livraison, que vous pouvez télécharger à partir de

Champs relatifs au rapport Objets payés en attente de livraison	
Nom du champ	Description
<i>Buyer Address 1</i>	Adresse physique de l'acheteur, généralement une boîte postale, un nom de rue ou un nom d'immeuble.
<i>Buyer Address 2</i>	Complément de l'adresse physique de l'acheteur, comme un numéro d'appartement ou de suite.
<i>Buyer City</i>	Ville de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Country</i>	Pays de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Email</i>	Adresse e-mail de l'acheteur.
<i>Buyer Fullname</i>	Nom de l'acheteur.
<i>Buyer State</i>	Région de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Zip</i>	Code postal du lieu de résidence de l'acheteur.
<i>Checkout Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a effectué le paiement.

<b>Champs relatifs au rapport Objets payés en attente de livraison</b>	
<b>Nom du champ</b>	<b>Description</b>
<i>Custom Label</i>	Contient une référence article interne ou un identifiant unique. Très pratique pour indexer votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.
<i>Feedback Left</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée au vendeur.
<i>Feedback Received</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée par l'acheteur.
<i>Insurance</i>	Montant de l'assurance (si applicable) que l'acheteur doit payer.
<i>Item ID</i>	Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si vous l'incluez dans le fichier de chargement).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Listed On</i>	Date à laquelle l'objet a été mis en vente.
<i>Notes to Yourself</i>	Détails fournis par le vendeur à propos de la transaction.
<i>Order ID</i>	Identifiant numérique de l'annonce affecté lorsque la commande est passée.
<i>Paid on Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a payé l'objet.
<i>Payment Method</i>	Moyen par lequel l'acheteur va procéder au paiement.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Si le paiement est effectué avec PayPal, cette valeur correspond au numéro de transaction affecté par PayPal.
<i>Private Notes</i>	Contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier de chargement.
<i>Product:EPID</i>	Code produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Quantity</i>	Nombre d'unités d'un objet spécifique disponible à l'achat.
<i>Sale Date</i>	Date à laquelle la vente a été réalisée.
<i>Sale Price</i>	Prix auquel l'objet a été vendu (hors frais de livraison et d'expédition).
<i>Sales Record Number</i>	Identifiant numérique affecté à l'annonce une fois l'objet vendu.
<i>Sales Tax</i>	Montant de la taxe de vente (si applicable) que l'acheteur doit payer.
<i>Shipped on Date</i>	Date à laquelle le vendeur a envoyé l'objet.
<i>Shipping and Handling</i>	Total des frais facturés à l'acheteur pour la préparation et l'envoi de l'objet.
<i>Shipping Service</i>	Moyen par lequel l'objet a été envoyé.
<i>Sold On</i>	Site sur lequel l'objet a été vendu (par ex. eBay, Half.com ou WofG.com).
<i>Total Price</i>	Coût total de l'objet, y compris les frais de livraison et d'expédition (ainsi que la taxe de vente et l'assurance si applicable).
<i>Transaction ID</i>	Identifiant numérique pour une transaction unique.

Champs relatifs au rapport Objets payés en attente de livraison	
Nom du champ	Description
<i>User Id</i>	Pseudo de l'acheteur.
<i>Variation Details</i>	Spécifie les versions utilisées dans l'annonce.

## Champs relatifs au rapport Objets payés et envoyés

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Objets payés et envoyés, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Objets payés et envoyés	
Nom du champ	Description
<i>Buyer Address 1</i>	Adresse physique de l'acheteur, généralement une boîte postale, un nom de rue ou un nom d'immeuble.
<i>Buyer Address 2</i>	Complément de l'adresse physique de l'acheteur, comme un numéro d'appartement ou de suite.
<i>Buyer City</i>	Ville de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Country</i>	Pays de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Email</i>	Adresse e-mail de l'acheteur.
<i>Buyer Fullname</i>	Nom de l'acheteur.
<i>Buyer State</i>	Région de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Zip</i>	Code postal du lieu de résidence de l'acheteur.
<i>Checkout Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a effectué le paiement.
<i>Custom Label</i>	Contient une référence article interne ou un identifiant unique. Très pratique pour indexer votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.
<i>Feedback Left</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée au vendeur.
<i>Feedback Received</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée par l'acheteur.
<i>Insurance</i>	Montant de l'assurance (si applicable) que l'acheteur doit payer.
<i>Item ID</i>	Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si vous l'incluez dans le fichier de chargement).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Listed On</i>	Date à laquelle l'objet a été mis en vente.
<i>Notes to Yourself</i>	Détails fournis par le vendeur à propos de la transaction.
<i>Order ID</i>	Identifiant numérique de l'annonce affecté lorsque la commande est passée.
<i>Paid on Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a payé l'objet.
<i>Payment Method</i>	Moyen par lequel l'acheteur va procéder au paiement.



<b>Champs relatifs au rapport Objets payés et envoyés</b>	
<b>Nom du champ</b>	<b>Description</b>
<i>PayPal Transaction ID</i>	Si le paiement est effectué avec PayPal, cette valeur correspond au numéro de transaction affecté par PayPal.
<i>Private Notes</i>	Contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier de chargement.
<i>Product:EPID</i>	Code produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Quantity</i>	Nombre d'unités d'un objet spécifique disponible à l'achat.
<i>Sale Date</i>	Date à laquelle la vente a été réalisée.
<i>Sale Price</i>	Prix auquel l'objet a été vendu (hors frais de livraison et d'expédition).
<i>Sales Record Number</i>	Identifiant numérique affecté à l'annonce une fois l'objet vendu.
<i>Sales Tax</i>	Montant de la taxe de vente (si applicable) que l'acheteur doit payer.
<i>Shipped on Date</i>	Date à laquelle le vendeur a envoyé l'objet.
<i>Shipping and Handling</i>	Total des frais facturés à l'acheteur pour la préparation et l'envoi de l'objet.
<i>Shipping Service</i>	Moyen par lequel l'objet a été envoyé.
<i>Sold On</i>	Site sur lequel l'objet a été vendu (par ex. eBay, Half.com ou WofG.com).
<i>Total Price</i>	Coût total de l'objet, y compris les frais de livraison et d'expédition (ainsi que la taxe de vente et l'assurance si applicable).
<i>Transaction ID</i>	Identifiant numérique pour une transaction unique.
<i>User Id</i>	Pseudo de l'acheteur.
<i>Variation Details</i>	Spécifie les versions utilisées dans l'annonce.

## Champs relatifs au rapport Mon inventaire

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Mon inventaire, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

<b>Champs relatifs au rapport Mon inventaire</b>	
<b>Nom du champ</b>	<b>Description</b>
<i>Action</i>	Valeur de l'action associée à l'annonce.
<i>CurrencyID</i>	Spécifie le type de devise, par ex. USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY ou INR.
<i>Folder</i>	Champs qui peuvent contenir des informations complémentaires sur l'objet.
<i>GroupProductID</i>	Identifiant affecté à un ensemble de produits similaires.
<i>ProductName</i>	Nom du produit.
<i>Root Folder</i>	Utilisé pour décrire la catégorie principale de l'objet.

Champs relatifs au rapport Mon inventaire	
Nom du champ	Description
<i>Unit Cost</i>	Montant payé par le vendeur pour acheter l'objet.

## Champs relatifs au rapport Objets vendus

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Objets vendus, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Objets vendus	
Nom du champ	Description
<i>Buyer Address 1</i>	Adresse physique de l'acheteur, généralement une boîte postale, un nom de rue ou un nom d'immeuble.
<i>Buyer Address 2</i>	Complément de l'adresse physique de l'acheteur, comme un numéro d'appartement ou de suite.
<i>Buyer City</i>	Ville de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Country</i>	Pays de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Email</i>	Adresse e-mail de l'acheteur.
<i>Buyer Fullname</i>	Nom de l'acheteur.
<i>Buyer State</i>	Région de résidence de l'acheteur.
<i>Buyer Zip</i>	Code postal du lieu de résidence de l'acheteur.
<i>Checkout Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a effectué le paiement.
<i>Custom Label</i>	Contient une référence article interne ou un identifiant unique. Très pratique pour indexer votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.
<i>EndTime</i>	Heure à laquelle l'annonce se terminera sur eBay. Type : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Le système utilise le format 24 heures (par ex. 2:00:00 PM s'affiche au format 14:00:00), temps moyen de Greenwich (GMT).
<i>Feedback Left</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée au vendeur.
<i>Feedback Received</i>	Indique qu'une évaluation a été laissée par l'acheteur.
<i>Insurance</i>	Montant de l'assurance (si applicable) que l'acheteur doit payer.
<i>Item ID</i>	Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si vous l'incluez dans le fichier de chargement).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Listed On</i>	Date à laquelle l'objet a été mis en vente.
<i>Notes to Yourself</i>	Détails fournis par le vendeur à propos de la transaction.
<i>Order ID</i>	Identifiant numérique de l'annonce affecté lorsque la commande est passée.

Champs relatifs au rapport Objets vendus	
Nom du champ	Description
<i>Paid on Date</i>	Date à laquelle l'acheteur a payé l'objet.
<i>Payment Method</i>	Moyen par lequel l'acheteur va procéder au paiement.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Si le paiement est effectué avec PayPal, cette valeur correspond au numéro de transaction affecté par PayPal.
<i>Private Notes</i>	Contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier de chargement.
<i>Product:EPID</i>	Code produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>Quantity</i>	Nombre d'unités d'un objet spécifique disponible à l'achat.
<i>Sale Date</i>	Date à laquelle la vente a été réalisée.
<i>Sale Price</i>	Prix auquel l'objet a été vendu (hors frais de livraison et d'expédition).
<i>Sales Record Number</i>	Identifiant numérique affecté à l'annonce une fois l'objet vendu.
<i>Sales Tax</i>	Montant de la taxe de vente (si applicable) que l'acheteur doit payer.
<i>Shipped on Date</i>	Date à laquelle le vendeur a envoyé l'objet.
<i>Shipping and Handling</i>	Total des frais facturés à l'acheteur pour la préparation et l'envoi de l'objet.
<i>Shipping Service</i>	Moyen par lequel l'objet a été envoyé.
<i>Sold On</i>	Site sur lequel l'objet a été vendu (par ex. eBay, Half.com ou WofG.com).
<i>StartTime</i>	Heure à laquelle l'annonce a été mise en ligne sur le site eBay (identique à ScheduleTime, si cette option est utilisée). Type : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. Le système utilise le format 24 heures (par ex. 2:00:00 PM s'affiche au format 14:00:00), temps moyen de Greenwich (GMT).
<i>Total Price</i>	Coût total de l'objet, y compris les frais de livraison et d'expédition (ainsi que la taxe de vente et l'assurance si applicable).
<i>Transaction ID</i>	Identifiant numérique pour une transaction unique.
<i>User Id</i>	Pseudo de l'acheteur.
<i>Variation Details</i>	Spécifie les versions utilisées dans l'annonce.

## Champs relatifs au rapport Objets invendus

Le tableau suivant décrit les champs du rapport Objets invendus, que vous pouvez télécharger à partir de l'outil Transfert de données.

Champs relatifs au rapport Objets invendus	
Nom du champ	Description
<i>Bids</i>	Nombre d'enchères actuelles pour une annonce en cours.

Champs relatifs au rapport Objets invendus	
Nom du champ	Description
<i>CategoryLeafName</i>	Nom de la sous-catégorie.
<i>Category Number</i>	Identifiant numérique de la catégorie dans laquelle l'objet sera mis en vente.
<i>Condition</i>	Etat physique de l'objet.
<i>Custom Label</i>	Contient une référence article interne ou un identifiant unique. Très pratique pour indexer votre inventaire avec les annonces eBay et les coûts associés.
<i>Download Date</i>	Date et heure du téléchargement du fichier. Par ex., 29-Mar-12 13:32:01 PST.
<i>End Date</i>	Date à laquelle l'annonce s'est terminée. Par ex. 1-Apr-12.
<i>High Bid</i>	Enchère la plus élevée saisie pour l'objet.
<i>Item ID</i>	Identifiant numérique affecté à l'objet lorsqu'il a été mis en vente. Dans le rapport Résultats du chargement pour l'action Add, il s'agit du numéro que le système a affecté à chaque mise en vente réussie (pour les autres actions, ce numéro sera renvoyé si vous l'incluez dans le fichier de chargement).
<i>Item Title</i>	Titre affiché dans l'annonce.
<i>Price</i>	Un des éléments suivants. Pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enchères en cours, l'enchère en cours la plus élevée</li> <li>• Annonces Prix fixe et Prix fixe Boutique, le prix d'Achat immédiat</li> <li>• Offres de la seconde chance, le prix proposé</li> <li>• Annonces publicitaires et immobilières, le prix affiché</li> </ul>
<i>Private Notes</i>	Contenu relatif à l'objet ou à la transaction que vous avez fourni dans le fichier de chargement.
<i>Product:EPID</i>	Code produit eBay (EPID) de l'objet.
<i>QuantityAvailable</i>	Nombre d'objets restants pour une annonce spécifique.
<i>Site Listed</i>	Site eBay sur lequel l'objet est mis en vente, exprimé par un nombre entier. Par ex., 0 (Etats-Unis.), 100 (eBay Auto) ou 77 (Allemagne).
<i>Status</i>	<i>(Paiement en attente, Objets payés en attente de livraison)</i> Spécifie le statut de l'achat. Doit être Refunded ou Shipped, selon la finalité du fichier chargé.  <i>(Objets invendus)</i> Indique la réussite ou l'échec d'une action dans une annonce. En cas d'échec, les champs ErrorCode et ErrorMessage fournissent les informations correspondantes.
<i>Start Date</i>	Date à laquelle l'annonce a été créée. Par ex., 25-Mar-12.
<i>Type</i>	Identifiant numérique pour le type d'annonce. Par ex., 1=Enchères, 7=Prix fixe Boutique, 9=Prix fixe et 13= Génération d'acheteurs potentiels.
<i>Watchers</i>	Nombre d'utilisateurs qui suivent la vente.

# Index

## A

- acquisition de modèles 10
- affichage de la programmation des téléchargements 22
- affichage des résultats du chargement 17
- ajout de champs
  - conditionID 14
- ajout de nouveaux champs
  - généralités 13
- astuces 8

## C

- Champs relatifs au rapport Annonces en cours 42
- Champs relatifs au rapport Mon inventaire 49
- Champs relatifs au rapport Objets invendus 51
- Champs relatifs au rapport Objets payés en attente de livraison 46
- Champs relatifs au rapport Objets payés et envoyés 48
- Champs relatifs au rapport Objets vendus 50
- Champs relatifs au rapport Paiement en attente 43
- Champs relatifs au rapport Résultats du chargement 44
- champs relatifs aux rapport
  - Annonces en cours 42
  - Objets payés en attente de livraison 46
  - Objets vendus 50
- champs relatifs aux rapports
  - Mon inventaire 49
  - Objets invendus 51
  - Objets payés et envoyés 48
  - Paiement en attente 43
  - Résultats du chargement 44
- champs, rapports
  - Annonces en cours 42
  - Mon inventaire 49
  - Objets invendus 51
  - Objets payés en attente de livraison 46
  - Objets payés et envoyés 48
  - Objets vendus 50
  - Paiement en attente 43
  - Résultats du chargement 44
- chargement
  - annonces et modifications 16
  - détails des résultats 18
  - produits et annonces 16
  - stock 16
- comprendre la structure des modèles 8
- conditionID 14
- conditions 6
- configuration 6

## D

- définition des champs
  - Action 24, 28
- définition du champ Action 24
- définition du champ AmEx 28
- demande de téléchargement 19

## E

- en-têtes intelligents 8

## F

- fichier des résultats 17
- format de fichier plat 7

## M

- menu Annonces et fiches 19
- modèles
  - ajout de nouveaux champs 13
  - ajout du champ conditionID 14
  - comprendre la structure 8
  - saisie de données 11
  - téléchargement 10
  - utilisation et gestion 9
- modèles d'annonce 10

## N

- nombre maximum de caractères 8

## O

- objets payés 19
- outil Transfert de données
  - conditions et configuration requises 6
  - fonctionnalités 7
  - présentation 6
  - processus de base 7

## P

- prise en compte des majuscules et des minuscules 8
- processus 7
- programmation de téléchargements 19
- programmation des téléchargements 21

## R

rapport Annonces archivées 19  
rapport Annonces en cours 19  
rapport des résultats 18  
rapport Objets en attente de paiement 19  
rapport Objets invendus 19  
rapport Objets payés en attente de livraison 19  
rapport Objets payés et livrés 19  
rapport Objets vendus 19  
rapport Objets vendus et archivés 19  
rapports 19  
relations entre les champs 8  
réponse de chargement 17

## S

saisie de données dans les champs 11

scripts pour rapports 41  
scripts, rapports 41  
Service clients 16

## T

téléchargement  
    affichage de la programmation 22  
    modèles 10  
téléchargements  
    programmation 21  
Transfert de données  
    chargements 16  
types de caractères 8

## V

vérification du format 16